

## İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2025/1)

### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2024 tarihli ve 9393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğ, 31/12/2024 tarihli ve 9393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

### Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

**MADDE 3-** (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılığında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde ([www.ticaret.gov.tr](http://www.ticaret.gov.tr)) yer alan "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek elektronik imza ile başvuru yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2025/19) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" sekmesi altındaki "Yeni Başvuru Girişi" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3'te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekir.

### Dağıtım

**MADDE 4-** (1) Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemi ile, talep toplama döneminde başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru tarih ve sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(4) İlk gelen ilk alır yöntemiyle yapılan dağıtım kapsamında, bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı toplam kalan tarife kontenjanlarının %10'unu geçemez.

(5) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması gerekir.

(6) Tarife Kontenjanlarının başvuru yapılabilecek kalan miktarları İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS) sisteminde yetkili kullanıcılarca görülebilir.

### İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

**MADDE 5-** (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

#### **İthal lisanslarının süresi**

**Madde 6-** (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

#### **İthal lisansı devri**

**MADDE 7-** (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

#### **İthal lisansının revizesi**

**MADDE 8-** (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

#### **Uygulamaya ilişkin önlemler**

**MADDE 9-** (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

#### **Yetki**

**MADDE 10 –** (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

#### **Hüküm bulunmayan haller**

**MADDE 11-** (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Yürürlükten kaldırılan tebliğ**

**MADDE 12-** (1) 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **Geçiş hükmü**

**GEÇİCİ MADDE 1-** (1) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan tebliğ kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.

#### **Yürürlük**

**MADDE 13-** (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 14-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

**Ekleri için tıklayınız**

Ek-1 TABLO

| G.T.P            | Dipnot | Eşyanın Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birim | Miktarı | Gümrük Vergisi % |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|
| 2712.20.90       | *      | Parafin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ton   | 10.000  | 0                |
| 2811.19.80.90.19 | *      | *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ton   | 2.000   | 0                |
| 2914.19.90       | *      | *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk değerinde, kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu: $0,970 - 0,975 \text{ g/cm}^3$ (20°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ton   | 1.100   | 0                |
| 2915.21          | *      | *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ton   | 70.000  | 0                |
| 2915.32          | *      | Vinil Asetat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ton   | 107.000 | 0                |
| 2916.12.00.00.13 | *      | Butil Akrlat (CAS RN 141-32-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ton   | 65.000  | 0                |
| 2926.10          | *      | *55 fasıl ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ton   | 120.000 | 0                |
| 2931.90.00       | *      | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ton   | 5.000   | 0                |
| 2932.20.90       | *      | *Epsilon-Kaprolakton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ton   | 800     | 0                |
| 3804.00          | *      | *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ton   | 1.800   | 0                |
| 3815.19.90       | *,a    | Dizel üretiminde organik ve inorganik safsızlıklara karşı kullanılan, tek bileşenler veya set halinde ithal edilen, aşağıdaki müstahzarlardan en az birinden oluşan katalizör sistemi bileşenleri:<br><br>- seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4),<br><br>- alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit,<br><br>- alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika, molibden, su ve organik katkı maddesi,<br><br>- alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, metal oksit ve su, | Ton   | 800     | 0                |

| G.T.P      | Dipnot | Eşyanın Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birim | Miktarı | Gümrük Vergisi % |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|
|            |        | - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, su ve kobalt oksit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |
| 3903.30    | *      | <p>*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;</p> <p>- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),</p> <p>- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),</p> <p>- 220 °C’de 10 kg’ının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),</p> <p>- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,</li> <li>• “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,</li> <li>• “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır</li> </ul> <p>akrilonitril butadien stiren kopolimeri.</p> | Ton   | 4.000   | 0                |
| 3907.29.20 | *      | *(NJ 406) Tolüen diamini ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter poliyol (OH 380-415 mg KOH/g, Viskosite: 15000-20000 mPas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ton   | 2.200   | 0                |
| 3907.29.20 | *      | *(NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter poliyol (OH 430-470, Viskosite:15000-20000 mPas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ton   | 14.500  | 0                |
| 7606.12.99 | *,a    | <p>NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha:</p> <p>-193.746 mm<sup>2</sup>’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130mm veya daha fazla fakat 149mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ton   | 30      | 0                |

| G.T.P                            | Dipnot | Eşyanın Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birim | Miktarı    | Gümrük Vergisi % |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|
|                                  |        | -166.203 mm2'den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                              |       |            |                  |
| 8414.30.81.90.00                 | *,a    | *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.                                                                                                                                                                                                   | Adet  | 2.000.000  | 0                |
| 8504.31.80                       | *,a    | Elektrik transformatörü:<br>- güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen,<br>- bir ferrit nüveye sahip,<br>- fiş veya kablosu olmayan,<br>- sıvı izolasyonu olmayan,<br><br>Çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar, buzdolapları ve termosifonların imalatında güç ve kontrol kartları için dahili olarak kullanılmaya mahsus.                    | Adet  | 13.000.000 | 0                |
| 8504.31.80                       | *,a    | Elektrik transformatörü:<br>• güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen,<br>• fiş veya kablosu olmayan,<br>• sıvı izolasyonu olmayan,<br><br>TV'lerin, VS'lerin (görsel çözümler, monitör, akıllı tahta) ve set üstü kutuların imalatında dahili olarak kullanılmaya mahsus.                                                                                                                     | Adet  | 10.000.000 | 0                |
| 8507.50.00                       | *,a    | *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler:<br>-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen,<br>-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen,<br>-genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen,<br>-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen,<br>87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus . | Adet  | 185.000    | 0                |
| 8507.60.00<br>veya<br>8507.80.00 | *,a    | *Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):<br>-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,<br>-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan,                                                                                                                                                                                                                     | Adet  | 100.000    | 0                |

| G.T.P                                                                                                    | Dipnot | Eşyanın Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birim | Miktarı    | Gümrük Vergisi % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|
|                                                                                                          |        | -8,4 V'luk ( $\pm 0,05$ ) voltajı olan,<br>-uzunluğu 86,4 mm ( $\pm 0,1$ ) olan,<br>-genişliği 45 mm ( $\pm 0,1$ ) olan,<br>-yüksekliği 11 mm ( $\pm 0,1$ ) olan,<br>yazar kasaların imalinde kullanılmaya mahsus .                                                                                                                                                                           |       |            |                  |
| 8507.60.00                                                                                               | *,a    | *Lityum-iyon akümülatör:<br>-Kalınlığı 6 mm'den fazla olmayan,<br>-Genişliği 100 mm'den fazla olmayan,<br>-Uzunluğu 150,15 mm'den fazla olmayan,<br>- Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan,<br>-Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan,<br>8517.13.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                             | Adet  | 11.000.000 | 0                |
| 8507.60.00                                                                                               | *,a    | *Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:<br>-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen,<br>-Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen,<br>-Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen,<br>-Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen,<br>87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus . | Adet  | 138.000    | 0                |
| 8529.90.93.00.00<br>veya<br>8539.51.00.00.00<br>9405.41.31.00.00<br>9405.42.31.00.00<br>9405.49.40.00.00 | *,a    | *Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus.                                                                                                                                                                         | Adet  | 40.000.000 | 0                |
| 9503.00.75                                                                                               | *,a    | *Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları:<br>- plastikten yapılmış bir gövde,<br>- ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre,<br>- komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar<br>oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                             | Adet  | 5.000.000  | 0                |

| G.T.P      | Dipnot | Eşyanın Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Birim | Miktarı   | Gümrük Vergisi % |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| 9503.00.95 | *,a    | <p>*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plastikten yapılmış bir gövde (genellikle ten renginde),</li> <li>- gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri,</li> <li>- gövdenin altında bir yalıtım şeridi,</li> <li>- yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma,</li> <li>- düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus.</li> </ul> | Adet  | 3.000.000 | 0                |

\*: Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

..... İTHALATINDA UYGULANAN  
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU  
ÖRNEĞİ

Tarih.../.../.....

**TİCARET BAKANLIĞINA**

(İthalat Genel Müdürlüğü)

... tarihli ve ... sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'a istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;

**Unvanı** :  
**Vergi numarası** :  
Açık adresi :  
Telefonu (dahili), faks numarası :  
Web adresi :  
E-posta adresi\* :  
İhracatçı firmanın unvanı, adresi :

**GTİP** :  
**Madde ismi** :  
**Ticari ismi** :  
Malın kullanılacağı yer :  
Malın talep edilen miktarı :  
Malın menşe ülkesi :  
Malın sevk ülkesi :  
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

\*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

### Ek-3

#### BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

- 1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)
- 2- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)
- 3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti
- 4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar
- 5- Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu
- 6- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibarıyla geçerli “Faaliyet Formu (Ek-4)”

### Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

**Yalnızca** ..... gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “.....(Ek-1’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım).....” tanımlı maddenin ithalat **miktarını** gösterir.

| <b>Firma Unvanı:</b>   |           |        |                        |          |        |
|------------------------|-----------|--------|------------------------|----------|--------|
| <b>Firma Vergi No:</b> |           |        |                        |          |        |
| Sıra No                | Beyanname |        | Miktar<br>(Adet)/(Ton) | Fatura   |        |
|                        | Sayısı    | Tarihi |                        | Numarası | Tarihi |
|                        |           |        |                        |          |        |
|                        |           |        |                        |          |        |
|                        |           |        |                        |          |        |
|                        |           |        |                        |          |        |
|                        |           |        |                        |          |        |
| <b>TOPLAM MİKTAR:</b>  |           |        |                        |          |        |

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. **(YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).**

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

## Faaliyet Formu Örneđi

Tarih: ..../..../.....

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

### Firma Yetkilisi/Yetkilileri

Adı Soyadı, Unvan  
İmza ve Kaşe<sup>(1)</sup>

### YMM Adı Soyadı

Mühür  
İmza ve Kaşe

|                                                                               |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler</b> |      |      |      |
| Firma Unvanı <sup>(2)</sup>                                                   |      |      |      |
| Adres <sup>(2)</sup> ve Telefon/Faks Numarası                                 |      |      |      |
| Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/<br>T.C. Kimlik Numarası                |      |      |      |
| Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No                                         |      |      |      |
| <b>2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin</b>                             |      |      |      |
| Adı Soyadı                                                                    |      |      |      |
| Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası                                            |      |      |      |
| Adres ve Telefon/Faks Numarası                                                |      |      |      |
| <b>3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler</b> |      |      |      |
|                                                                               | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tüketim Kapasitesi (Birim) <sup>(3)</sup>                                     |      |      |      |
| Fiili Sarfiyatı (Birim) <sup>(3)</sup>                                        |      |      |      |
| <b>4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler</b>                        |      |      |      |
| Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen<br>Ürünün Adı <sup>(4)</sup>         |      |      |      |
|                                                                               | 2022 | 2023 | 2024 |
| Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi<br>(Birim) <sup>(3)</sup>                   |      |      |      |
| Üretilen Ürün Miktarı (Birim) <sup>(3)</sup>                                  |      |      |      |

### Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Ek-1'deki tabloda birim sütununda belirtilen birimler dikkate alınarak doldurulması gerekmektedir.

(4) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir